

**VANDENS TYRIMO LABORATORIJOS ANALIZIŲ (VANDUO)
ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Analizė	Viso, Lt	PVM 21%, Lt	Viso su PVM, Lt
1	E Coli	12,27	2,58	14,85
2	Koliforminė bakter.	12,27	2,58	14,85
3	E. Coli ir koliforminės bakter.	17,58	3,69	21,27
4	Žarnininiai enterekokai	11,50	2,41	13,91
5	KSV prie 22 ⁰ C	11,17	2,35	13,52
6	KSV prie 37 ⁰ C	10,85	2,28	13,12
7	PH	8,77	1,84	10,61
8	Kvapas	5,79	1,22	7,01
9	Skonis	5,79	1,22	7,01
10	Spalva fotometrijos met.	13,01	2,73	15,74
11	Drumstumas	10,97	2,30	13,28
12	Amoniakas	15,21	3,19	18,40
13	Permanganato sk.	18,40	3,86	22,26
14	Chloridas	15,21	3,19	18,40
15	Sulfatas	20,25	4,25	24,50
16	Bendroji geležis	21,40	4,49	25,89
17	Manganas	20,37	4,28	24,65
18	B kietumas	16,59	3,48	20,07
19	Nitritas	14,52	3,05	17,57
20	Nitratas	16,38	3,44	19,82
21	Fluoridas	24,30	5,10	29,40
22	Ėminio paėmimas	6,62	1,39	8,01
23	Elektrinis laidis	7,41	1,56	8,97
24	Boras	28,16	5,91	34,08